

QVN SCHAKELAAR

Gevoelige en duurzame schakelaars

De QVN schakelaar is een gevoelige en duurzame schakelaar die is ontworpen voor dagelijks gebruik. Het kan worden gebruikt in elke situatie waarbij een schakelaar nodig is. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor omgevingsbediening of om toegang te krijgen tot een computer en communicatieapparaat.



Ontworpen voor hulpmiddelentechnologie

De QVN schakelaar is ontworpen om krachtig gebruik te doorstaan en er zijn alleen hoogstaande componenten gebruikt. Hij kan gemonteerd worden, met behulp van schroefdraad aan de onderzijde. De schakelaar kan stabiel worden gebruikt in uitdagende omstandigheden, omdat het stevig aan een montagearm kan worden bevestigd. Bij het indrukken van de de QVN schakelaar is een klik hoor- en voelbaar. De bovenzijde van de schakelaar kan worden aangepast om de gebruiker te helpen herkennen waar de schakelaar voor is bedoeld (standaard kleuren: rood, geel, blauw, groen).



Veelzijdig

QVN schakelaars worden geleverd in verschillende uitvoeringen, zoals twee verschillende diameters en drie kabellengtes. De diameter van de schakelaar en de kabellengte moeten worden gekozen op basis van het beoogde gebruik.

De kleinere schakelaar met 25 mm doorsnee kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de functies van een elektrische rolstoel te regelen of om muisfuncties te vervangen. De grotere schakelaar met een diameter van 50 mm is het meest geschikt voor gebruikers die een beperkte nauwkeurigheid hebben bij het indrukken van schakelaars.

Door de selecteerbare **cabellengte**, **diameter** en **bedienkracht** is de QVN schakelaar een veelzijdige schakelaar voor hulpmiddelen die in verschillende situaties met schakelaartoegang kan worden gebruikt. De schakelaars in ons standaardassortiment staan op pagina 3. Andere varianten zijn op verzoek leverbaar.

Kenmerken

- Duurzaam, hoogwaardige materialen
- Verkrijgbaar in 25 en 50 mm diameter
- Verkrijgbaar in rode en zwarte behuizing
- Verkrijgbaar met verschillende kabellengtes
- Activeert met een lichte druk
- Klik hoor- en voelbaar bij indrukken
- Meerdere aanpassingsopties
- Ook leverbaar in waterbestendige variant
- Standaard NO, NC ook beschikbaar
- Desinfecteerbaar

Diameter: 25 mm

Hoogte:	15 mm
Bedienkracht:	100 g / 150 g / 250 g
Kabellengte:	20 cm / 77 cm / 150 cm
Connector:	3,5 mm-aansluiting
Montage:	1x schroefdraad 4 mm schroefinzetstuk

Diameter: 50 mm

Hoogte:	19 mm
Bedienkracht:	150 g / 250 g
Kabellengte:	20 cm / 77 cm / 150 cm
Connector:	3,5 mm-aansluiting
Montage:	2x schroefdraad 4 mm schroefinzetstukken



DRAADLOZE SCHAKELAAR

QVN schakelaar RF is een draadloze RF-zender (radiofrequent) waarmee de gebruiker zelfstandig verschillende apparaten kan bedienen. Dankzij de QVN schakelaar RF heeft de gebruiker geen last meer van snoeren die in de war raken.

De RF schakelaar kan bevestigd worden en werkt met een lichte druk zodat het geschikt is voor gebruikers met verschillende beperkingen, vooral als het moeilijk is om veelgebruikte RF-zenders te gebruiken.



Draadloze omgevingsbediening

De draadloze versie van de schakelaar is leverbaar in twee varianten: TX4 en EasyWave*.

Voor het gebruik als aangepaste bediening voor het alarmeren met een verpleegoproepsysteem gebruiken we de schakelaar RF TX4.

In een ruimte of gebouw kunnen ook meerdere QVN RF schakelaars worden gebruikt. Ze worden dan ieder gebruikt voor verschillende taken, omdat elke button een uniek signaal heeft. Het kan ook worden gebruikt als toegangsmethode voor een zender voor omgevingsbediening (HouseMate).

Dankzij het grote bereik kan de RF schakelaar worden gebruikt om apparaten vanaf een afstand te bedienen, bijvoorbeeld om een deur te openen vanuit een andere kamer.

Kenmerken

- Duurzame radiofrequentzender
- Zowel auditieve als tactiele terugkoppeling
- Kan worden gebruikt met elke TX4 of EasyWave RF-ontvanger (afhankelijk van gebruikte schakelaar)
- Werkt met een lichte druk
- Indicatie batterij bijna leeg
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren

Technische gegevens

Diameter:	55 mm
Hoogte:	18 mm
Gewicht:	50 gram
Activatiebeweging:	2 mm
Bedienkracht:	250 gram
Frequentie:	868,30 MHz
Batterij:	3V vervangbaar
Montage:	3x inzetstukken van 4 mm met schroefdraad

* Schakelaar RF heeft een externe ontvanger nodig voor communicatie met apparaten.

SOFTBUTTON

De SoftButton is een zachte schakelaar in een stoffen hoes. Het activeren van de schakelaar vereist slechts een lichte druk en het grote zachte oppervlak van de schakelaar is gemakkelijk te raken. Vanwege de zachte schuimlaag onder de kap kan de SoftButton veilig worden ingedrukt met beweging van het hoofd.



De veiligheidsspeld aan de onderkant van de SoftButton zorgt ervoor dat de knop blijft waar hij, bijvoorbeeld 's nachts, hoort te blijven. Het kan worden vastgemaakt aan een kussen of ander textiel. De veiligheidsspeld kan van de onderkant van de schakelaar worden losgemaakt.

De hoes van de SoftButton is vuilbestendig maar ook huidvriendelijk. Het kan (tot 60°) worden gewassen en worden vervangen. Elke softbutton bevat één hoes.

De Softbutton is bedraad en draadloos (TX4) leverbaar.



Technische gegevens

Diameter:	80 mm
Hoogte:	25 mm
Gewicht:	50 gram
Bedienkracht:	250 gram
Kabellengte:	150 cm (bedrade versie)

BEVESTIGING

KPipe

KPipe is een montagehulpstuk voor QVN schakelaar. De diameter van het montagedeel van de KPipe is 10 mm, zodat het compatibel is met 10 mm montage systemen, zoals SPA, GEWA, Rehadapt, Mo-Vis et cetera.



KBase

KBase is een montageplaat voor schakelaar 50 en schakelaar RF. Met de KBase is het mogelijk een schakelaar als bijvoorbeeld polszender of op de heup te dragen.

KBase kan ook met een riem aan de zijkant van een bed worden vastgemaakt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Het kan eenvoudig naar een andere plek worden verplaatst, afhankelijk van de positie van de patiënt. Dit zorgt ervoor dat de patiënt de verpleegkundige of zorgverlener op elk gewenst moment kan oproepen. KBase heeft ook een schroefgat voor een meer permanente installatie.

Een schakelaar is eenvoudig te koppelen aan en los te koppelen van KBase om elders te gebruiken. Ook leverbaar voor twee of vijf schakelaars.

Onze standaard producten:

(in principe uit voorraad leverbaar)

KAJ-KB25-77B	Schakelaar zwart 25mm, 150g, 75cm kabel
KAJ-KB50-77B	Schakelaar zwart 50mm, 150g, 75cm kabel
KAJ-KB50W-TX4	Draadloze schakelaar met TX4
KAJ-KSB80	Schakelaar blauw 80mm, 350g, 150 cm kabel
KAJ-KSB80W-TX4	Draadloze softbutton met TX4
KAJ-KBASE1	Bevestiging 1 KAJ- schakelaar
KAJ-KBASE2	Bevestiging 2 KAJ- schakelaars
KAJ-KBASE5	Bevestiging 5 KAJ- schakelaars
KAJ-KPIPE25	Kpipe voor 25 mm KAJ- schakelaar



Artikelnummer

KAJ-KB25-150B	Schakelaar zwart 25mm, 150g, 150cm kabel	KAJ-KB25WR-15BH	Schak. waterb. rood 25mm, 250g,150cm
KAJ-KB25-150BH	Schakelaar zwart 25mm, 250g, 150cm kabel	KAJ-KB25WR-20B	Schak. waterb. zwart 25mm, 150g,20cm
KAJ-KB25-150BL	Schakelaar zwart 25mm, 100g, 150cm kabel	KAJ-KB25WR-20BH	Schak. waterb. zwart 25mm, 250g,20cm
KAJ-KB25-150R	Schakelaar rood 25mm, 150g, 150cm kabel	KAJ-KB25WR-20R	Schak. waterb. rood 25mm, 150g,20cm
KAJ-KB25-150RH	Schakelaar rood 25mm, 250g, 150cm kabel	KAJ-KB25WR-20BH	Schak. waterb. rood 25mm, 250g,12cm
KAJ-KB25-150RL	Schakelaar rood 25mm, 100g, 150cm kabel	KAJ-KB25WR-77B	Schak. waterb. zwart 25mm, 150g,77cm
KAJ-KB25-20B	Schakelaar zwart 25mm, 150g, 20cm kabel	KAJ-KB25WR-77BH	Schak. waterb. zwart 25mm, 250g,77cm
KAJ-KB25-20BH	Schakelaar zwart 25mm, 250g, 20cm kabel	KAJ-KB25WR-77R	Schak. waterb. rood 25mm, 150g,150cm
KAJ-KB25-20BL	Schakelaar zwart 25mm, 100g, 20cm kabel	KAJ-KB25WR-77BH	Schak. waterb. rood 25mm, 250g,77cm
KAJ-KB25-20R	Schakelaar rood 25mm, 150g, 20cm kabel	KAJ-KB50-150B	Schakelaar zwart 50mm, 150g, 150cm kabel
KAJ-KB25-20RH	Schakelaar rood 25mm, 250g, 20cm kabel	KAJ-KB50-150BH	Schakelaar zwart 50mm, 250g, 150cm kabel
KAJ-KB25-20RL	Schakelaar rood 25mm, 100g, 20cm kabel	KAJ-KB50-150R	Schakelaar rood 50mm, 150g, 150cm kabel
KAJ-KB25-77B	Schakelaar zwart 25mm, 150g, 75cm kabel	KAJ-KB50-150RH	Schakelaar rood 50mm, 250g, 150cm kabel
KAJ-KB25-77BH	Schakelaar zwart 25mm, 250g, 75cm kabel	KAJ-KB50-20B	Schakelaar zwart 50mm, 150g, 20cm kabel
KAJ-KB25-77BL	Schakelaar zwart 25mm, 100g, 75cm kabel	KAJ-KB50-20BH	Schakelaar zwart 50mm, 250g, 20cm kabel
KAJ-KB25-77R	Schakelaar rood 25mm, 150g, 75cm kabel	KAJ-KB50-20R	Schakelaar rood 50mm, 150g, 20cm kabel
KAJ-KB25-77RH	Schakelaar rood 25mm, 250g, 75cm kabel	KAJ-KB50-20RH	Schakelaar rood 50mm, 250g, 20cm kabel
KAJ-KB25-77RL	Schakelaar rood 25mm, 100g, 75cm kabel	KAJ-KB50-77B	Schakelaar zwrt 50mm, 150g, 75cm kabel
KAJ-KB25-STICK	Stickervel voor 25 mm KAJ-schakel.	KAJ-KB50-77BH	Schakelaar zwrt 50mm, 250g, 75cm kabel
KAJ-KB25WR-15B	Schak. waterb. zwart 25mm, 150g,150cm	KAJ-KB50-77R	Schakelaar rood 50mm, 150g, 75cm kabel
KAJ-KB25WR-15BH	Schak. waterb. zwart 25mm, 250g,150cm	KAJ-KB50-77RH	Schakelaar rood 50mm, 250g, 75cm kabel
KAJ-KB25WR-15R	Schak. waterb. rood 25mm, 150g,150cm	KAJ-KB50-STICK	Stickervel voor 50 mm KAJ-schakel.



KAJ-KB50WR-15B	Schak. waterb. zwart 50mm, 150g,150cm
KAJ-KB50WR-15BH	Schak. waterb. zwart 50mm, 250g,150cm
KAJ-KB50WR-15R	Schak. waterb. rood 50mm, 150g,150cm
KAJ-KB50WR-15BH	Schak. waterb. rood 50mm, 250g,150cm
KAJ-KB50WR-20B	Schak. waterb. zwart 50mm, 150g,20cm
KAJ-KB50WR-20BH	Schak. waterb. zwart 50mm, 250g,20cm
KAJ-KB50WR-20R	Schak. waterb. rood 50mm, 150g,20cm
KAJ-KB50WR-20BH	Schak. waterb. rood 50mm, 250g,12cm
KAJ-KB50WR-77B	Schak. waterb. zwart 50mm, 150g,77cm
KAJ-KB50WR-77BH	Schak. waterb. zwart 50mm, 250g,77cm
KAJ-KB50WR-77R	Schak. waterb. rood 50mm, 150g,150cm
KAJ-KB50WR-77BH	Schak. waterb. rood 50mm, 250g,77cm
KAJ-KBASE1	Bevestiging 1 KAJ- schakelaar
KAJ-KBASE2	Bevestiging 2 KAJ- schakelaars
KAJ-KBASE5	Bevestiging 5 KAJ- schakelaars
KAJ-KA425	Bevestiging 4 KAJ- EasyWave schakelaars
KAJ-KPIPE25	Kpipe voor 25 mm KAJ- schakelaar
KAJ-HMCONTROL	Schak. tbv Housemate Remote Control
KAJ-KB50W-TX4	Draadloze schakelaar met TX4
KAJ-KR27	Draadloze schakelaar EasyWave 55mm
KAJ-KSB80	Schakelaar softbutton blauw 80mm, 350g, 150 cm kabel
KAJ-KSB80R	Schakelaar softbutton rood 80mm, 350g, 150 cm kabel
KAJ-KSB80C	Vervangende hoes softbutton
KAJ-KSB80CR	Vervangende hoes softbutton
KAJ-KSB80W	Draadloze softbutton blauw
KAJ-KSB80WR	Draadloze softbutton rood
KAJ-KSB80W-TX4	Draadloze softbutton met TX4

Normally closed schakelaars

KAJ-KB25NC-15BH	Schakelaar zwart 25mm, 250g, 150cm kabel
KAJ-KB25NC-15RH	Schakelaar rood 25mm, 250g, 150cm kabel
KAJ-KB25NC-20BH	Schakelaar zwart 25mm, 250g, 20cm kabel
KAJ-KB25NC-20RH	Schakelaar rood 25mm, 250g, 20cm kabel
KAJ-KB25NC-77BH	Schakelaar zwart 25mm, 250g, 75cm kabel
KAJ-KB25NC-77RH	Schakelaar rood 25mm, 250g, 75cm kabel
KAJ-KB50NC-15BH	Schakelaar zwart 50mm, 250g, 150cm kabel
KAJ-KB50NC-15RH	Schakelaar rood 50mm, 250g, 150cm kabel
KAJ-KB50NC-20BH	Schakelaar zwart 50mm, 250g, 20cm kabel
KAJ-KB50NC-20RH	Schakelaar rood 50mm, 250g, 20cm kabel
KAJ-KB50NC-77BH	Schakelaar zwart 50mm, 250g, 75cm kabel
KAJ-KB50NC-77RH	Schakelaar rood 50mm, 250g, 75cm kabel

N.B. Schakelaars worden standaard geleverd met zwarte behuizing en rode bovenzijde, tenzij anders vermeld



EIGEN BOVENZIJD

Standaard is de bovenzijde van de QVN schakelaar 25 en 50 mm beschikbaar in de kleuren rood, geel, blauw en groen.

Op aanvraag is het mogelijk de bovenzijde in een andere kleur of bijvoorbeeld met logo of afbeelding te printen. Ook enkele stuks mogelijk. Informeer naar de prijzen en voorwaarden.